

5.2 แสงในสำนักงาน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงานและพื้นที่ทำงาน และได้ขอความอนุเคราะห์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำการตรวจวัดแสง จากการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแสง คือ เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter)

5.2.1 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน)

5.2.1(1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี 2567 พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงาน และพื้นที่ทำงาน จากการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง โดยมีผลจากการวัด วิเคราะห์ และแปลผลการตรวจวัด สรุปผลข้อมูล ดังนี้

พื้นที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (Lux)
ห้องพักคนบตี	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	426
ห้องพักรองคนบตี	ดร.บุญร่วม คัดคำ	728
ห้องพักรองคนบตี	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	512
ห้องพักผู้ช่วยคนบตี	ดร.คุณากร ชิตศิริ	345
ห้องสำนักงาน	นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์	579
	นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาสิข	508
	นางสุรีนาถ ครองสุข	570
	นางกรวิภา ดวงปัญญารัตน์	543
	นางสาวณัฐธิดา ชติ	429
	นายกิตติธัช ต้อยคำ	632
	นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง	450
	นายจักรพงษ์ ฐระพ้อคำ	605
	นายสมปอง ใจประเสริฐ	450
ห้องประชุม	ห้องประชุม AGR1101	618

ลงชื่อผู้ตรวจ

1.

(นายวีระวัฒน์ เมืองคำ)

นักวิทยาศาสตร์

2.

(นายไพฑูรย์ ขำจันทร์)

นักวิทยาศาสตร์

3.

(นางสาวกนกศิลป์ ยะสืบ)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ตรวจ 15 กุมภาพันธ์ 2567

5.2.1(2) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี 2566 พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงาน และพื้นที่ทำงาน จากการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง โดยมีผลจากการวัด วิเคราะห์ และแปลผลการตรวจวัด สรุปผลข้อมูล ดังนี้

พื้นที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (Lux)
ห้องพักคนบตี	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนืองเม็ก	428
ห้องพักรองคนบตี	ดร.บุญร่วม คิคคำ	730
ห้องพักรองคนบตี	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	515
ห้องพักผู้ช่วยคนบตี	ดร.คุณากร ชัดศรี	346
ห้องสำนักงาน	นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์	579
	นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาสิข	510
	นางสุรีนาถ ครองสุข	571
	นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์	545
	นางสาวณัฐธดา ชัดธิ	430
	นายกิตติธิช ต้อยคำ	633
	นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง	452
	นายจักรพงษ์ ฐระพ้อคำ	606
	นายสมปอง ใจประเสริฐ	452
ห้องประชุม	ห้องประชุม AGR1101	621

ลงชื่อผู้ตรวจ

1.

(นายวีระวัฒน์ เมืองคำ)

นักวิทยาศาสตร์

2.

(นายไพฑูรย์ ขำจันทร์)

นักวิทยาศาสตร์

3.

(นางสาวกนกศิลป์ ยะสีบ)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ตรวจ 6 กุมภาพันธ์ 2566

5.2.1(3) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปี 2565 พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงาน และพื้นที่ทำงาน จากการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง โดยมีผลจากการวัด วิเคราะห์ และแปลผลการตรวจวัด สรุปผลข้อมูล ดังนี้

พื้นที่ตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (Lux)
ห้องพักคนบตี	ผศ.ดร.วิพรพรรณ เนืองเม็ก	428
ห้องพักรองคนบตี	ดร.บุญร่วม คิคคำ	730
ห้องพักรองคนบตี	ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์	515
ห้องพักผู้ช่วยคนบตี	ดร.คุณากร ชัดศรี	346
ห้องสำนักงาน	นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์	580
	นางสาวหนึ่งฤทัย ปัญญาสิข	510
	นางสุรีนาถ ครองสุข	573
	นางกรวิกา ดวงปัญญารัตน์	545
	นางสาวณัฐธดา ชัดธิ	430
	นายกิตติธิช ต้อยคำ	633
	นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง	453
	นายจักรพงษ์ ฐระพ้อคำ	606
	นายสมปอง ใจประเสริฐ	453
ห้องประชุม	ห้องประชุม AGR1101	622

ลงชื่อผู้ตรวจ

1.

(นายวีระวัฒน์ เมืองคำ)

นักวิทยาศาสตร์

2.

(นายไพฑูรย์ ขำจันทร์)

นักวิทยาศาสตร์

3.

(นางสาวกนกศิลป์ ยะสีบ)

นักวิทยาศาสตร์

วันที่ตรวจ 14 กุมภาพันธ์ 2565